



Deklaracja Zgodności Nr 45/2022

1. Producent wyrobu budowlanego

WIM Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Tryb. ul. 18 Stycznia 28, POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego

NOVA FUGA MATT CG 2 WA wg EN 13888:2009

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

Cementowa, zaprawa do spoinowania o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody, przeznaczona do wypełniania spoin pomiędzy płytkami ceramicznymi wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania znajdują się w karcie technicznej wyrobu

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 13888:2010 (EN 13888:2009)

Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Odporność na ścieranie	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
2.	Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
3.	Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
4.	Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
5.	Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
6.	Skurcz	$\leq 2 \text{ mm/m}$
7.	Absorpcja wody po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$
8.	Absorpcja wody po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

Raport z badań Nr 012/WIM/2021

wydany przez Laboratorium Badawczo-Rozwojowe ATLAS Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 2, Łódź

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Piotrków Tryb. 02.10.2023

Miejsce i data wystawienia

WIM Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisieński

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej